



SERIE S24



Las Rodajas Serie S24 están pensadas para ser usadas en ambientes húmedos, estas rodajas de acero inoxidable certificadas por NSF y 100% lavables son perfectas para entornos que necesitan mantenerse limpios.

Si usted tiene equipos de laboratorio, equipos para restaurante entonces la Serie S24 es su mejor opción.



CARACTERÍSTICAS:

- Doble hilera de balines para la distribución de carga.
- Acero laminado en frío de grueso calibre.
- La cubierta superior de acero protege la pista giratoria contra el polvo, desechos de alimentos, etc.
- Grasea para lubricación.

Medida.	Tipo de Vástago.	**Vástago.
1/2-13 x 1-1/2	Vástago Roscado	43



3

3¹/₂

4

5

Aplicaciones Industriales



Institucional



Laboratorios



Servicio Alimenticio

Medida de la placa.	Espacio entre Barrenos.	Diámetro del Barreno.	**Plato.	Opciones de Baleros.	# de Parte.
2-3/8 x 3-5/8	1-3/4 x 2-7/8 a 3	5/16"	01	3/8 Sin Balero	82
3-1/8 x 4-1/8	1-3/4 x 2-15/16 a 2-3/8 x 3-3/8	5/16"	02	Balero Derlin 1/2 Plástico	56
4 x 4-1/2	2-5/8 x 3-5/8 a 3 x 3	3/8"	03	Sin Balero con Buje de 1/2 Anular de Acero Inoxidable	83 S11






Diámetro de rueda.	Ancho de rueda.	Tipo de rueda.	Capacidad de carga (lbs).	Altura Total.	#Codigo Rodaja Giratoria.	Opciones de Balero.
3"	1-1/4"	Base	350	-	S24CS314**	-
3"	1-1/4"	Poliuretano Gris	250	4-3/16"	S24CS314PPU**	56
3"	1-1/4"	Poliiolefino	250	4-3/16"	S24CS314PO**	-
3"	1-1/4"	Poliuretano Duratough	275	4-3/16"	S24CS314PTU**	S11, 56
3"	1-1/4"	Nylon	300	4-3/16"	S24CS314NY**	82
3"	1-1/4"	Fenólica	350	4-3/16"	S24CS314PH**	83
3-1/2"	1-1/4"	Base	350	-	S24CS3514**	-
3-1/2"	1-1/4"	Poliuretano Gris	275	4-5/8"	S24CS3514PPU**	56
3-1/2"	1-1/4"	Poliuretano Duratough	300	4-5/8"	S24CS3514PTU**	S11, 56
3-1/2"	1-1/4"	Fenólica	350	4-5/8"	S24CS3514PH**	83
4"	1-1/4"	Base	350	-	S24CS414**	-
4"	1-1/4"	Poliuretano Gris	300	5-1/8"	S24CS414PPU**	56
4"	1-1/4"	Poliiolefino	300	5-1/8"	S24CS414PO**	86
4"	1-1/4"	Poliuretano Duratough	325	5-1/8"	S24CS414PTU**	S11, 56
4"	1-1/4"	Nylon	350	5-1/8"	S24CS414NY**	82
4"	1-1/4"	Fenólica	350	5-1/8"	S24CS414PH**	83
5"	1-1/4"	Base	350	-	S24CS514**	-
5"	1-1/4"	Poliuretano Gris	325	6-1/4"	S24CS514PPU**	56
5"	1-1/4"	Poliiolefino	325	6-1/4"	S24CS514PO**	86
5"	1-1/4"	Poliuretano Duratough	350	6-1/4"	S24CS514PTU**	S11, 56
5"	1-1/4"	Nylon	350	6-1/4"	S24CS514NY**	82
5"	1-1/4"	Fenólica	350	6-1/4"	S24CS514PH**	83




Whatsapp Business



Desde Monterrey:



Desde CDMX:



Síguenos en todas nuestras redes sociales y enterate de la gran variedad de productos que tenemos para ti:

