




# **POLIURETANO SOLIDO HD**



La rueda de poliuretano sólido de alta resistencia Durastar es 100% lavable y se puede limpiar con vapor. La banda de rodadura de la rueda de poliuretano elastómero extra sólido no solo puede rechazar los escombros, sino que también puede resistir el impacto fuerte y la abrasión con una durabilidad de la banda de rodadura de varios años. El poliuretano resiste la sangre, el aceite, el agua y la mayoría de los disolventes. Esta rueda es perfecta para equipos de procesamiento de alimentos y aplicaciones de acero inoxidable.



### CARACTERÍSTICAS:

- Elastómero sólido de alta resistencia.
- Durómetro 70 Shore (D).
- 100% lavable
- Alto impacto y resistencia a la abrasión
- Resiste aceite, grasa, agua y la mayoría de solventes.
- Durabilidad de la banda de rodadura durante varios años.
- Perfecto para equipos de procesamiento de alimentos y otras aplicaciones de acero inoxidable.




Diámetro de rueda.	Ancho de rueda.	Capacidad de carga (lbs).	# de parte de la rueda.	Código de Balero.	Opciones de baleros.	# de parte.
4"	2"	1200	420HU*	38, 63	3/4	23
5"	2"	1500	520HU*	38, 63	1/2 Q34 balero de precisión	38
6"	2"	1800	620HU*	38, 63	1/2 Delrin	56
6"	2-1/2"	2300	625HU65X	65	3/4 Delrin	57
6"	3"	3000	630HU65X	65	6203 Balero de precisión	63
8"	2"	2100	820HU*	38, 63	6205 Balero de precisión	65
8"	2-1/2"	2450	825HU65X	65		
8"	3"	3200	830HU65X	65		
10"	2-1/2"	2600	1025HU65X	65		
10"	3"	3500	1030HU65X	65		
12"	3"	3800	1230HU65X	65		



Whatsapp Business



Desde Monterrey:



Desde CDMX:



Síguenos en todas nuestras redes sociales y enterate de la gran variedad de productos que tenemos para ti:

