



SIRIUS




La rueda de poliuretano SIRIUS es la elección perfecta para aplicaciones donde el rendimiento ergonómico superior es crítico. La banda de rodadura exclusiva de poliuretano puede reducir la fuerza necesaria para el movimiento y disminuir las vibraciones durante el traslado, lo que proporciona un rendimiento suave, silencioso y altamente maniobrable. La rueda de poliuretano SIRIUS puede desviar los desechos para ayudar a mantener la rueda limpia y disminuir costos de mantenimiento.

La banda de rodadura de poliuretano de alta calidad combina de forma única un diseño ergonómico, suave al traslado, con mayor capacidad de carga y una vida útil extensa en las aplicaciones de línea de remolque e industria pesada donde el movimiento es constante.



° Rueda Durastar SIRIUS viajó más de 100 millas sin fallar



° La rueda de la competencia falló con un fuerte agrietamiento de la banda de rodadura después de solo 4.7 millas.



° La rueda Durastar SIRIUS viajó más de 200 millas sin fallar.



° Desunión de la rueda de la competencia y falló después de 41 millas.

Diámetro de rueda.	Ancho de rueda.	Capacidad de carga (lbs).	Código de rodaja.
4"	2"	1000	420DUA63MT
5"	2"	1200	520DUA63MT
6"	2"	1500	620DUA63MT
6"	2"	1500	620TUA63MT-EX
8"	2"	2000	820DUA63MT
8"	2"	2000	820TUA64MT-W

DUA: Rueda de pisada redonda TUA: Rueda de pisada plana

CARACTERÍSTICAS:


- ° Durómetro de 87 (±5) Shore A.
- ° Reduce la fuerza necesaria para el movimiento.
- ° Desvía los desechos.
- ° No deja marcas ni huellas en el piso.
- ° Capacidad de carga inigualables en su clase.
- ° Ideal para aplicaciones de remolque.
- ° Alta durabilidad y desempeño.



Whatsapp Business



Desde Monterrey:



Desde CDMX:



Síguenos en todas nuestras redes sociales y enterate de la gran variedad de productos que tenemos para ti:

