



**REGAL**



La rueda REGAL para trabajo pesado tiene una banda de rodadura de poliuretano de alta calidad y un núcleo de acero dúctil de alta capacidad para trabajo pesado. Esta rueda utiliza una banda de rodadura elástica y un rodamiento de bolas de precisión 6205 más grande, lo que permite que la rueda ruede sin esfuerzo incluso con cargas pesadas. La banda de rodadura de poliuretano rechaza la suciedad, resiste la mayoría de los productos químicos y brinda protección para el piso y un rendimiento que no deja marcas. La rueda es ideal para aplicaciones de cable de remolque y maquinaria pesada con una durabilidad de la banda de rodadura de varios años.



**CARACTERÍSTICAS:**

- Banda de rodadura de poliuretano de alta calidad.
- Durómetro 87 ( 5) Shore (A).
- Núcleo de acero dúctil de alta capacidad para trabajos pesados.
- No deja marcas y rueda sin esfuerzo utilizando balines de precisión 6205 más grandes.
- Capacidades de carga incomparables en su clase.
- Ideal para aplicaciones de remolque y maquinaria pesada.
- Durabilidad de la banda de rodadura durante varios años.




Diámetro de rueda.	Ancho de rueda.	Capacidad de carga.	# de parte Rueda pisada plana.	Balero de precisión.
6"	3"	2900	620DSU65M	65
8"	3"	3000	820DSU65M	65
10"	3"	3200	1030DSU65M	65
12"	3"	3500	1230DSU65M	65






Whatsapp Business



Desde Monterrey:



Desde CDMX:



Síguenos en todas nuestras redes sociales y enterate de la gran variedad de productos que tenemos para ti:

